Overlooprooster voor zwembad

Réf. 0656 · Overlooproosters, Zwembaduitrusting



Overlooprooster in soepel PVC versterkt met glasvezel, antislip klasse C DIN 51097, oprolbaar, 12 kleuren en 8 hoogtes.

Prix et disponibilité
Sur devis, ou en ligne avec votre compte professionnel. Les tarifs dépendent de votre compte et des quantités.

Scannez pour ouvrir la fiche en ligne : photos, références à jour et demande de devis.

DESCRIPTION

Rooster dat de overloopgoten afdekt van openbare zwembaden, recreatiebaden, balneotherapie en zeewaterbaden.

Sterke punten

- Soepel PVC versterkt met GFK-staven (glasvezel), zeer sterk en toch oprolbaar
- Geïntegreerde fungicide behandeling, duurzame antibacteriële bescherming
- Antislipprofiel klasse C volgens DIN 51097 voor blote voeten

Afmetingen en kleuren

Breedte tot 580 mm, tussenruimte 7 mm, ongeveer 12 kg/m² in 23 mm. Acht hoogtes van 20 tot 35 mm en twaalf combineerbare kleuren: blauw, mint, groen, geel, oranje, rood, bruin, wit, grijs, zwart, ivoor, lila.

CARACTÉRISTIQUES

Kleur	Blauw, Mint, Groen, Geel, Oranje, Rood, Bruin, Wit, Grijs, Zwart, Ivoor, Lila
Norm(en)	Antislipklasse C – DIN 51097 (blotevoetenzones in natte omgeving)
Gewicht	ca. 12 kg/m² (bij 23 mm)
Materiaal	Soepel PVC / versterkt GFK (glasvezel)
Gebruik	Zwembadrand, kleedkamer, sauna, thermen, zorginstellingen – Gebruik op blote voeten en met schoenen

RÉFÉRENCES DISPONIBLES (117)

Référence	Désignation
0656.35.500.D	Caillebotis de goulotte droit - Ep.: 35mm - Largeur 451 à 500mm
0656.35.450.D	Caillebotis de goulotte droit - Ep.: 35mm - Largeur 401 à 450mm
0656.35.400.D	Caillebotis de goulotte droit - Ep.: 35mm - Largeur 351 à 400mm
0656.35.350.D	Caillebotis de goulotte droit - Ep.: 35mm - Largeur 151 à 350mm
0656.35.350.C	Caillebotis de goulotte courbe - Ep.: 35mm - Largeur 151 à 350mm
0656.35.300.D	Caillebotis de goulotte droit - Ep.: 35mm - Largeur 251 à 300mm
0656.35.300.C	Caillebotis de goulotte courbe - Ep.: 35mm - Largeur 251 à 300mm
0656.35.250.D	Caillebotis de goulotte droit - Ep.: 35mm - Largeur 351 à 250mm
0656.35.250.C	Caillebotis de goulotte courbe - Ep.: 35mm - Largeur 351 à 250mm
0656.35.150.D	Caillebotis de goulotte droit - Ep.: 35mm - Largeur 101 à 150mm
0656.35.150.C	Caillebotis de goulotte courbe - Ep.: 35mm - Largeur 101 à 150mm
0656.35.100.D	Caillebotis de goulotte droit - Ep.: 35mm - Largeur jusque 100 mm
0656.35.100.C	Caillebotis de goulotte courbe - Ep.: 35mm - Largeur jusque 100 mm
0656.30.500.D	Caillebotis de goulotte droit - Ep.: 30mm - Largeur 451 à 500mm
0656.30.500.C	Caillebotis de goulotte courbe - Ep.: 30mm - Largeur 451 à 500mm
0656.30.450.D	Caillebotis de goulotte droit - Ep.: 30mm - Largeur 401 à 450mm
0656.30.450.C	Caillebotis de goulotte courbe - Ep.: 30mm - Largeur 401 à 450mm
0656.30.400.D	Recht overlooprooster - Dikte: 30mm - Breedte 351 tot 400mm
0656.30.400.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 30mm - Breedte 351 tot 400mm
0656.30.350.D	Recht overlooprooster - Dikte: 30mm - Breedte 301 tot 350mm
0656.30.350.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 30mm - Breedte 301 tot 350mm
0656.30.300.D	Recht overlooprooster - Dikte: 30mm - Breedte 151 tot 300mm
0656.30.300.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 30mm - Breedte 151 tot 300mm
0656.30.250.D	Recht overlooprooster - Dikte: 30mm - Breedte 301 tot 250mm
0656.30.250.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 30mm - Breedte 301 tot 250mm
0656.30.150.D	Recht overlooprooster - Dikte: 30mm - Breedte 101 tot 150mm
0656.30.150.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 30mm - Breedte 101 tot 150mm
0656.30.100.D	Recht overlooprooster - Dikte: 30mm - Breedte tot 100 mm
0656.30.100.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 30mm - Breedte tot 100 mm

Référence	Désignation
0656.27.500.D	Recht overlooprooster - Dikte: 27mm - Breedte 451 tot 500mm
0656.27.500.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 27mm - Breedte 451 tot 500mm
0656.27.450.D	Recht overlooprooster - Dikte: 27mm - Breedte 401 tot 450mm
0656.27.450.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 27mm - Breedte 401 tot 450mm
0656.27.400.D	Recht overlooprooster - Dikte: 27mm - Breedte 351 tot 400mm
0656.27.400.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 27mm - Breedte 351 tot 400mm
0656.27.350.D	Recht overlooprooster - Dikte: 27mm - Breedte 301 tot 350mm
0656.27.350.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 27mm - Breedte 301 tot 350mm
0656.27.300.D	Recht overlooprooster - Dikte: 27mm - Breedte 251 tot 300mm
0656.27.300.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 27mm - Breedte 251 tot 300mm
0656.27.250.D	Recht overlooprooster - Dikte: 27mm - Breedte 201 tot 250mm
0656.27.250.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 27mm - Breedte 201 tot 250mm
0656.27.150.D	Recht overlooprooster - Dikte: 27mm - Breedte 101 tot 150mm
0656.27.150.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 27mm - Breedte 101 tot 150mm
0656.27.100.D	Recht overlooprooster - Dikte: 27mm - Breedte tot 100 mm
0656.27.100.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 27mm - Breedte tot 100 mm
0656.25.500.D	Recht overlooprooster - Dikte: 25mm - Breedte 451 tot 500mm
0656.25.500.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 25mm - Breedte 451 tot 500mm
0656.25.450.D	Recht overlooprooster - Dikte: 25mm - Breedte 401 tot 450mm
0656.25.450.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 25mm - Breedte 401 tot 450mm
0656.25.400.D	Recht overlooprooster - Dikte: 25mm - Breedte 351 tot 400mm
0656.25.400.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 25mm - Breedte 351 tot 400mm
0656.25.350.D	Recht overlooprooster - Dikte: 25mm - Breedte 301 tot 350mm
0656.25.350.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 25mm - Breedte 301 tot 350mm
0656.25.300.D	Recht overlooprooster - Dikte: 25mm - Breedte 251 tot 300mm
0656.25.300.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 25mm - Breedte 251 tot 300mm
0656.25.250.D	Recht overlooprooster - Dikte: 25mm - Breedte 201 tot 250mm
0656.25.250.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 25mm - Breedte 201 tot 250mm
0656.25.200.D	Recht overlooprooster - Dikte 25mm breedte 151 tot 200 mm
0656.25.200.C	Gebogen overlooprooster - Dikte 25 mm - breedte 151 tot 200 mm

Référence	Désignation
0656.25.150.D	Recht overlooprooster - Dikte: 25mm - Breedte 101 tot 150mm
0656.25.150.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 25mm - Breedte 101 tot 150mm
0656.25.100.D	Recht overlooprooster - Dikte: 25mm - Breedte tot 100 mm
0656.25.100.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 25mm - Breedte tot 100 mm
0656.23.500.D	Recht overlooprooster - Dikte: 23mm - Breedte 451 tot 500mm
0656.23.500.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 23mm - Breedte 451 tot 500mm
0656.23.450.D	Recht overlooprooster - Dikte: 23mm - Breedte 401 tot 450mm
0656.23.450.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 23mm - Breedte 401 tot 450mm
0656.23.400.D	Recht overlooprooster - Dikte: 23mm - Breedte 351 tot 400mm
0656.23.400.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 23mm - Breedte 351 tot 400mm
0656.23.350.D	Recht overlooprooster - Dikte: 23mm - Breedte 301 tot 350mm
0656.23.350.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 23mm - Breedte 301 tot 350mm
0656.23.300.D	Recht overlooprooster - Dikte: 23mm - Breedte 251 tot 300mm
0656.23.300.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 23mm - Breedte 251 tot 300mm
0656.23.250.D	Recht overlooprooster - Dikte: 23mm - Breedte 201 tot 250mm
0656.23.250.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 23mm - Breedte 201 tot 250mm
0656.23.200.D	Overlooprooster - recht -Dikte 23mm - Breedte 151 tot 200 mm
0656.23.200.C	Gebogen overlooprooster - Dikte 23mm - Breedte 151 tot 200 mm
0656.23.150.D	Recht overlooprooster - Dikte: 23mm - Breedte 101 tot 150mm
0656.23.150.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 23mm - Breedte 101 tot 150mm
0656.23.100.D	Recht overlooprooster - Dikte: 23mm - Breedte tot 100 mm
0656.23.100.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 23mm - Breedte tot 100 mm
0656.22.500.D	Recht overlooprooster - Dikte: 22mm - Breedte 451 tot 500mm
0656.22.500.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 22mm - Breedte 451 tot 500mm
0656.22.450.D	Recht overlooprooster - Dikte: 22mm - Breedte 401 tot 450mm
0656.22.450.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 22mm - Breedte 401 tot 450mm
0656.22.400.D	Recht overlooprooster - Dikte: 22mm - Breedte 351 tot 400mm
0656.22.400.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 22mm - Breedte 351 tot 400mm
0656.22.350.D	Recht overlooprooster - Dikte: 22mm - Breedte 301 tot 350mm
0656.22.350.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 22mm - Breedte 301 tot 350mm

Référence	Désignation
0656.22.300.D	Recht overlooprooster - Dikte: 22mm - Breedte 251 tot 300mm
0656.22.300.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 22mm - Breedte 251 tot 300mm
0656.22.250.D	Recht overlooprooster - Dikte: 22mm - Breedte 201 tot 250mm
0656.22.250.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 22mm - Breedte 201 tot 250mm
0656.22.200.D	Recht overlooprooster - Dikte: 22mm - Breedte 151 tot 200mm
0656.22.200.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 22mm - Breedte 151 tot 200mm
0656.22.150.D	Recht overlooprooster - Dikte: 22mm - Breedte 101 tot 150mm
0656.22.150.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 22mm - Breedte 101 tot 150mm
0656.22.100.D	Recht overlooprooster - Dikte: 22mm - Breedte tot 100 mm
0656.22.100.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 22mm - Breedte tot 100 mm
0656.20.500.D	Recht overlooprooster - Dikte: 20mm - Breedte 451 tot 500mm
0656.20.500.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 20mm - Breedte 451 tot 500mm
0656.20.450.D	Recht overlooprooster - Dikte: 20mm - Breedte 401 tot 450mm
0656.20.450.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 20mm - Breedte 401 tot 450mm
0656.20.400.D	Recht overlooprooster - Dikte: 20mm - Breedte 351 tot 400mm
0656.20.400.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 20mm - Breedte 351 tot 400mm
0656.20.350.D	Recht overlooprooster - Dikte: 20mm - Breedte 301 tot 350mm
0656.20.350.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 20mm - Breedte 301 tot 350mm
0656.20.300.D	Recht overlooprooster - Dikte: 20mm - Breedte 251 tot 300mm
0656.20.300.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 20mm - Breedte 251 tot 300mm
0656.20.250.D	Recht overlooprooster - Dikte: 20mm - Breedte 201 tot 250mm
0656.20.250.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 20mm - Breedte 201 tot 250mm
0656.20.200.D	Recht overlooprooster - Dikte: 20mm - Breedte 151 tot 200mm
0656.20.200.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 20mm - Breedte 151 tot 200mm
0656.20.150.D	Recht overlooprooster - Dikte: 20mm - Breedte 101 tot 150mm
0656.20.150.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 20mm - Breedte 101 tot 150mm
0656.20.100.D	Recht overlooprooster - Dikte: 20mm - Breedte tot 100 mm
0656.20.100.C	Gebogen overlooprooster - Dikte: 20mm - Breedte tot 100 mm